

DISSUASORE RETRATTILE AUTOMATICO G6EVO



Dissuasore resistente, affidabile e dal design **PERSONALIZZABILE**.

È in grado di fermare un pick-up di 2,5T che viaggia ad una velocità di 48 km/h.

Ideale per la **PROTEZIONE** di aree in cui il livello di sicurezza è moderato, come scuole, università, centri commerciali, hotel, condomini.

Sposa il concept del brevetto Monobloc®, che prevede cassa, coperchio e corpo fusi in un **UNICO PEZZO**, in ghisa sferoidale, privo di componenti soggetti a usura.

Disponibile in **DUE MOTORIZZAZIONI**: pompa idraulica incorporata e idraulica esterna.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Concept	Brevetto Monobloc®
Utilizzo	Protezione dai veicoli; Passaggi intensivi
Materiale	13mm media spessore ghisa (Verniciatura anti-corrosione sulla testa di ogni dissuasore)
Dispositivo visivo	Striscia riflettente di Classe II (bianca)
Luci dell'anello	Led (Rosso standard, bianca opzionale)
Dimensioni (mm)	Ø250 x H750
Normative	ISO EN 124 – E600 Class – Carico verticale possibile: 60T per asse / In conformità con la norma NFP98-310 / In conformità con il decreto PMR francese
Design	Cilindrico; Cilindrico INOX; personalizzabile





Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com