

LETTORE MIFARE GAMU10M



Letto­re stazio­na­rio per **CARD MIFARE**, è un dispo­si­ti­vo plug and play, do­ta­to di led indi­ca­to­re.

Di fa­ci­le in­te­gra­zio­ne, si piazza bene nelle ap­pli­ca­zio­ni re­la­ti­ve a si­ste­mi POS, fi­de­liz­za­zio­ne dei clien­ti, sconti, si­ste­mi di carte di de­bi­to.

A se­con­da della ver­sio­ne in uso, il dispo­si­ti­vo viene sem­pli­ce­mente col­le­ga­to alla por­ta RS232 o USB di qua­li­si­asi PC.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura MIFARE



interfaccia USB



da -20°C ~a +50°C



Dimensioni (mm)	110x81x26 mm
Peso	120g
Interfaccia di comunicazione	USB RS232
Voltaggio	4.5~5.5VDC
Temperatura di funzionamento	da -20° C~a +50° C
Frequenza operativa	13.56MHz RF
Protocolli	ISO14443A ISO1443B ISO15693 Protocols



Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com