



LETTORE RFID ANTIVANDALO USO INTERNO/ ESTERNO GAR60IE



È un lettore di carte RFID professionale con **TASTIERA**, dal design **COMPATTO** e **ANTIVANDALO**, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo.

Grazie alla sua particolare conformazione, è adatto per un uso esterno (grado prot. IP65).

Consente il riconoscimento degli utenti semplicemente avvicinando i transponder RFID (a tessera o a portachiavi) o inserendo la password da tastiera, e trasmette i dati codificati con protocollo Wiegand 26 direttamente al controllo accessi opzionale a lui collegato.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore RFID integrato



tastiera integrata



comunicazione Wiegand



Dimensioni (mm)	128 x 82 x 28
Alimentazione	DC12V (12 V AC/DC Opzionale)
Consumo	30 +/- 5 mA
Controller	Wiegand 26 bit integrato
Distanza di lettura	30 mm - 60 mm
Tempo di lettura	circa 0,1 secondi
Temperatura di funzionamento	da -40°C a 60°C
Impermeabilità	conforme a IP65
Frequenza	125 KHz
Tipo card lette	EM Card

DIAGRAMMA CONNESSIONI

Colore	Funzionalità
Rosso	DC + 12V
Nero	GND
Verde	Wiegand D0
Bianco	Wiegand D1
Marrone	LED Verde
Giallo	Cicalina

* Utilizzare un'alimentazione lineare stabile. Il sistema deve disporre di collegamento a terra (GND)





Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com