

# LETTORE RFID GARF01



Lettore RFID ad **ALTA SICUREZZA** per il controllo accessi che necessita di compattezza e facile utilizzo.

Disponibile in versione network opzionale, rilevato tramite **TCP/IP**.

Utile per diversi sistemi di controllo accessi, anche in qualità di marcatempo, terminale per sistemi di parcheggio e sistemi di rilascio.



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



tecnologia RFID



da 0 ° C a 60 ° C



opzione per  
connessione in rete



opzione con porta seriale



opzione con USB



Dimensioni (mm)	99 x 122 x 32
Tipi di card lette	EM/TK 4100/02
Distanza di lettura	0 mm - 70 mm
Interfaccia	RS-232, PS2, USB, TCP/IP
Velocità di trasmissione	9600 (default)
Frequenza	125 KHz
EPROM	512 bytes
Voltaggio	+5V DC $\pm$ 10%
Consumo di energia	<120mA
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 60°C



# Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)

**Numero Verde**  
**800 93 80 83**

Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)

**CARD**  
Personalizzate

[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)