

# LETTORE RFID ANTIVANDALO USO INTERNO GTA10



Sistema di controllo accessi antivandalo, dal design compatto e gradevole. Installabile in brevissimo tempo, è adatto a qualsiasi organizzazione o applicazione.

L'apertura automatica della porta di ingresso è gestita tramite avvicinamento di transponder RFID (card, portachiavi etc) al dispositivo o tramite l'utilizzo della **TASTIERA**, che consente di inserire la password utente riservata.



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore RFID integrato



tastiera integrata





comunicazione Wiegand



registrazione utenti

- Lettore di tessere o portachiavi RFID integrato
- Tastiera per inserimento password
- Controller Wiegand 26 bit integrato
- Registra fino a 2000 utenti
- Relè apriporta integrato
- Grado di protezione IP44
- Dimensioni 115x75x21 AxLxP mm
- Tensione di alimentazione: DC12V (Alimentatore 12V AC/DC Opzionale)
- Temperatura: da -10 a 60°C





# Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)

**Numero Verde**  
**800 93 80 83**

Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)

**CARD**  
Personalizzate

[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)