

# LETTORE RFID P133



Elegante lettore di prossimità, caratterizzato da un'alta affidabilità. Si presta ottimamente all'integrazione in **EDIFICI INTELLIGENTI**, è la soluzione ideale per progetti di fascia alta, che soddisfa i fabbisogni delle nuove tecnologie anche in termini di prestazioni.

Dotato di custodia, **COLORI LED** e **SUONI DI NOTIFICA**, configurabili per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni nell'area in cui viene inserito.

Accessorio dal design flessibile e struttura impermeabile, ha un intervallo di tensione perfetto per le applicazioni di controllo accessi e può essere **CONFIGURATO** per garantire i collegamenti con la maggior parte dei formati di interfaccia comune, inclusi Wiegand, banda magnetica (Orologio/Data), RS-232 o RS485 (disponibili su richiesta).



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura / scrittura RFID

Dimensioni (mm)	100 x 32 x 16
Interfaccia di comunicazione	Wiegand 26 bits (default) Banda magnetica RS485 RS232
Voltaggio	7.5 ~ 12 V DC 75 mA
Tipologie di card riconosciute	125KHz
Temperatura operativa	da -10° a 60° C
Raggio di lettura	>90mm





# Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)

**Numero Verde**  
**800 93 80 83**

Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)

**CARD**  
Personalizzate

[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)