



# TORNELLO COMPATTO A TRIPODE TCT-05

Tornello **ELETTROMECCANICO** compatto, ideale per gestire il controllo accessi presso uffici, banche, industrie ecc.

Dotato di struttura in acciaio verniciato e bracci in acciaio inox, presenta anche un'**INDICAZIONE LUMINOSA** del passaggio.

Ha un meccanismo **AUTOCENTRANTE** motorizzato, che consente un passaggio confortevole e la funzione automatica **ANTIPANICO** che consente il passaggio libero in caso di assenza di corrente.



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



30 persone al minuto



sistema antipanico



intervallo temperatura:  
1° +40° C



alimentazione: 12V

Dimensioni (H x L x P): - in operatività - braccia piegate	- 1015*790*767 mm - 1015*255*264 mm
Larghezza passaggio	505-600 mm
Peso	35 Kg
Max. numero di pannelli di controllo remoto collegati	2
Umidità relativa atmosfera	80 %
Durata operativa prevista	8 anni
Tensione di alimentazione	Nominale: 12 V DC 5A Operativa: 10,8...13,2 V
Corrente media*	Standby: 0,4 A Operativa: 0,4 A
Assorbimento di corrente massimo (quando i bracci sono piegati durante la modalità "antipanico")*	2 A

\* i valori sono intesi a tensione nominale





# Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Caduti sul Lavoro, 9  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)



Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)



[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)