

TORNELLO A VETRI MOBILI VM904

Tornello **BIDIREZIONALE**, con motore brushless e sistema **MOTORIZZATO**.

Si interfaccia con altri sistemi di **CONTROLLO ACCESSI** plug&play di terze parti.

In caso di **EMERGENZA**, può essere sbloccato.

Può essere installato in qualsiasi attività, soprattutto che necessiti la gestione di flussi **RAPIDI** e che prevedano il passaggio di persone con mobilità ridotta.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Controller	Scheda di controllo del tornello con display, compatibile con qualsiasi sistema di controllo accessi
Indicatore	LED di stato del tornello
Movimento barriera	Angolo di apertura della barriera acrilica nella direzione di marcia (Ingresso o Uscita)
Modalità di emergenza	Apertura della barriera d'emergenza con segnale antincendio
Compatibilità	Integrabile con qualsiasi controllo accessi di terze parti Plug & Play / Cover universali per lettori RFID
Sicurezza	Anti-tailgating configurabile con suono e chiusura
Modalità di configurazione	Una o due direzioni / Passaggio libero in una direzione e controllo accessi nella direzione opposta
Materiale di fabbricazione	Acciaio laminato a freddo con rivestimento in vernice con porte in acrilico e coperture in PC
Velocità di passaggio	35-40 persone/minuto
Affidabilità	5.000.000 di cicli
Alimentazione	AC 110/220 V / 35W max.
Temp. funzionamento	-20° C ~ +70° C
Dimensioni linea	900 mm
Dimensioni passo	900 (l) x 600 (P) mm (Adatto a persone con mobilità ridotta)
Dimensioni	980 x 130 x 600 mm
Peso	65 Kg



Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com